Obséruation
dun Cancer à la Leure,

Le nomé alexis Soldat du Regiment de champagne, agé de 40. ans, fut affligé dun vlcere chancreux à la leure inferieure, duquel il Souffroit continuellement de cruelles douleurs ; En 1731. jl vaint dans nôtre hopital pour Si faire traiter, ou nous lexaminames avec Mr. lemoire, lequel nous dit que Son mal avoit commencé depuis Six années, par vn bouton de la Grosseur dune Lentille, jl y Sentit dabort vne douleur profonde, tendis que la Superficie étoit devorée par la demangeaison, Et comme il nén peut Supporter l'jncommodité, il le grata Si fort, quil Souvrit et Sulcera, mais le peu de Sanie qui en Sortit, ne relacha ny la dureté, ny la douleur, l'érosion que fit alors l'accreté de La matiere, forma par degrés vn vlcere dur et Calleux de la grandeur d'environ ~~vne piece de 24 S.~~ un pouce de diametre. dont la veue en étoit horrible, et Sa circonference dun Rouge brun et Sensible, cette douleur reignoit comme vne Corde depuis lulcere, montoit obliquemt. le Long de la joüe jusqua loreille ; jl en partoit encore, vne autre espece de corde qui se perdoit à la Simphise du menton : Et depuis 1725. ce pauvre garçon à Suivi tous les hopitaux du Roy des villes ou Son Regiment à Eté en garnison, pour y chercher les moyens de Si faire guerir, mais en vain plusieurs maitres de lart ont fait des tentatives qui ayent peu le Soulager.

Nous commencames la cure de cet vlcere par les remedes generaux,

ARC 44 n° 39

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

qui furent Succedés, par des apozemes aperitives, dont il fit uzage pendant quelques iours, et il fut repurgé pour le disposer à prandre le Lait, dont il fit uzage l'espace de deux mois pour toute nourriture; pendant ce temps la, nous travaillames à déterger l'ulcere, sans aucquun Succés, les premiers penssements furent faits avec le Beaume d'arceus, quatre ou cinq iours apres, nous employeames le precipité Rouge avec l'onguent Basilicom, affin de consumer et détruire le fond de l'ulcere, qui étoit rempli des chairs chauveuses, et nous continuames pendant deux mois les memes penssements, sans avoir peu changer, de l'ulcere, ny le fond ny la figure, le Beaume du perrou Succeda à tous les remedes qui iusqu'alors avoint été employés, dont il fut imbibé un petit plumaceau à chaque penssement pendant quinze iours fort inutillement, je luy fis ensuite preparer un onguent particulier, qui autres fois m'avoit reüssi en pareil cas dont la formule étoit,

℞ plomb brulé ℥ß. Beaume du perrou ℥ij. Colcotar ℥j.
le tout fut incorporé avec s. q. d'huille d'œuf.

Tous nos soins furent inutilles, l'ulcere en devient plus farouche, alors il fut purgé pour la 3.me fois, et il fut mis à l'uzage d'une opiate anodine et aperitive, preparée comme il suit,

℞. antimoine diaphor: yeux d'ecrevices, corne de cerf ppp: blanc de Baleine āā. ℨj. Sucre candi ℨiv. huille d'amendes douces ℨij. Sirop de pavot blanc s. q. pour former vne opiate, dont il prenoit vn gros Soir et matin, on ajoutoit a celle du Soir vn gr. de Laudanum selon le besoin, et nous ajoutions à chaque prise XV. gr. de cloportes.

pendant l'uzage de cette opiate, Mr. Lemaire luy appliqua le bouton de feu, pour renerer et dephlegmer les vaiseaux qu'une humeur trop sereuse pouvoit relacher, il fut encore penné avec le beaume d'arceus, jusqu'a la chute de l'escarre, mais toute notre vigilence fut encore inutille, au contraire malgré l'usage qu'il avoit fait du Lait, et d'autres remedes capables de calmer et d'adoucir son sang, nous vismes à ses gencives vne affection scorbutique se manifester, pour laquelle on luy ordonna le gargarisme suivant,

Cautere actuel pratiqué.

℞. vne decoction faite avec les feuilles d'agrimoine, la sauge et quelques noix de cipres ℨVI. dans laquelle on metoit miel Rozat ℨij. tinture de gomme Lac ℨj. Sel armoniac ℨj. alun de roche ℈j. Esprit de vitriol gt. XXX.

Et il fut mis à l'usage d'une opiate antiscorbutique come il suit.

℞. conserue de coclaria et de cresson d'eau āā. ℨiij. de celle d'absinthe et de fumeterre āā. ℨiß. Sel de tartre ℨß. avec s. q. de sirop d'absinthe on formoit l'opiate dont il prenoit ℨij. le matin et autant le Soir, a celle-cy on ajoutoit Laudanum vn gr.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Succès du cautere potentiel.

Enffin quoy que cette maladie eut été inaccessible iusqualors, et quoy que le succès en fut douteux, on Luy appliqua la pierre à Cautere Contre toute ésperence, et pour que son action portat immediatement avec celerité sur Lulcere, vn de nos chirurgiens fut chargé du soin de tenir la pierre dessus ~~Lulcere~~ avec son pouce environ demy heure récouverte des emplatre ord^res, vû que la partie ne nous permetoit pas d'y faire vn bandage convenable, pour contenir comme il falloit tout l'appareil; Les parties ignées de cette pierre furent bien tot mises en fusion par la serosité qui arrosoit continuellement lulcere qui firent vn escarre considerable, qui gonfla la Levre par lembrasement quelle avoit souffert, en penetrant les glandes qui étoint Engouées de cette matiere acre et Cancereuse, mais àmesure que l'escarre se separa par les pensements qui étoint faits avec le Beaume d'arceus, la suppuration rélacha entierement le gonflement et fondit toute la callosité, alors le malade nous dit que cette pierre Lui avoit coupé la corde doulureuse quil avoit toujours ressentie depuis le commencement de sa maladie, par l'effet dune matiere acre et caustique, qui sans cesse exudoit des arteres dans les nerf, impreignée de cette qualité mordante causoit la douleur, qui se faisoit sentir comme vne corde, par lirritation dune infinité de filets de nerf dont la Levre est parsemée, quelle reçoit dela branche de la portion dure, qui de l'endroit de sa distribution en pate d'oye, se répand iusquà cette extremité de la Levre inferieure, ou elle s'anastomose avec quelques filets de la 3^me branche de la 4^me paire qui sort par le

trou mentonier anterieur, et cet présisement decés derniers filets denerf que se faisoit sentir la 2.me corde doulureuse dépuis l'ulcere iusque la Simphise du menton, dont les vibrations se transmetoit iusqu'au Cerveau.

Les pensements furent continués avec le Beaume d'arcaus, et sans nous servir d'autres mondificatif, le fond de l'ulcere devint d'un Rouge aussi beau, quil étoit horrible avant l'appliation de la pierre; ce qui prouve évidament, que la Levre à été purifiée par le feu qui en à detruit le vice Local, en fondant et divisant les mauvais sucs, dont les vaiseaux étoint farcis, qu'une abondante supuration à dissipés, à laquelle nous avons vu succeder une Limphe douce & balsamique, qui à de nouveau organisé les fibres et les vaiseaux qui aboutissoit à l'ulcere, qui en ont rempli le fond; et lors que les chairs furent parvenües au niveau, nous y mismes le Beaume Rouge de Locatelli, qui consolida et desecha entierement l'ulcere en très peu des iours: mais il faut rémarquer, que le succés de la pierre ne fut hasardé qu'à la faveur des Loix du Régime quil avoit observé, avec un Long usage du Lait, qui fut heureusement favorisé par le secours des opiates anodines, aperitives et antiscorbutiques, qui ont réprimé et corrigé les desordres qu'avoit peu causer dans l'œconomie animale, le grand usage quil avoit fait des ragouts salés et épisés; avec 30. années consecutives au service du Roy qui s'etoint écoulées lors que son mal commença, pendant lesquelles le devoirs de soldat, l'avoit souvent exposé

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

n°. 102.

aux fatigues et aux jnclemences des temps; Il Sortit de l'hopital trés bien gueri, aprés quatre mois de sejour, Et partit pour aller ioindre son Regiment qui n'étoit plus icy.

Vn an et demy aprés, le Regiment récût les ordres pour révenir en garnison à Strasbourg, ce pauure garçon veint nous voir à l'hopital, auec vne petite breche à la Leure, dont la cicatrice étoit mosle, et n'auoit que trés peu de difformité, Sans âparence d'aucquun rétour; mais il nous dit, que lors quil étoit exposé à l'air froid, quil y réssentoit de la douleur, et quil creignoit beaucoup, de la part d'une maladie quil l'auoit fort alarmé par Sa Crueauté; Je luy assuray cependant, quil n'auoit rien à craindre par la suite, Sous condition quil ne Se liureroit point à aucquun excés d'jntemperence, En effet, les cicatrices ne sont sensibles en General, lors quelles Sont exposées aux injures des temps, que parce que la peau qui les couure y est mince et plus delicate quailleurs, Son tissu n'est pas encore assés ferme pour résister à la force de l'air froid, ainsi par Sa Compression il Condance Et épaissit les Liqueurs, qui étant deuenues plus acres par leur Sejour, y exitoint des irritations dans les petites houpes nerueuses, et en Conséquence les vibrations Luy faisoit Sentir la douleur.)

Reiss Chirurgien ajde
major de l'hopital
du Roy. à Strasbourg
ce 29. aoust 1732.